



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уральский государственный экономический университет»  
(УрГЭУ)

---

Утверждена  
Приказом ректора УрГЭУ  
от «14» сентября 2017 г. № 365/1

ПРОГРАММА  
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и  
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий во врачебном здравпункте УрГЭУ

г. Екатеринбург  
2017



## Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, МЕТОДОВ, МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ И ИНЫХ ФАКТОРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	10
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ЗДРАВПУНКТА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ (ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ	17
6. ПЕРЕЧЕНЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (ОТДЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ) РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ, СЕРТИФИКАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ	18
7. ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА	19
8. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	20
9. ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ	22
10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА, КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ, В Т.Ч. ПРИ ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	23
11. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА, НАРУШЕНИЯМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИНЫХ, СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ СИТУАЦИЙ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РФ	25

### 1. Общие положения



Врачебный здравпункт находится на втором этаже семиэтажного учебно-лабораторного корпуса № 2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», расположенного в здании по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45. Основанием для права пользования зданием является: право оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления помещениями серия 66 АЕ № 052056 от 29.08.2011 г.).

Общая площадь врачебного здравпункта составляет 39,2 м<sup>2</sup>, состоит из: зона ожидания – 6,2 м<sup>2</sup>, кабинет врача – 17,2 м<sup>2</sup>, процедурный кабинет – 14,4 м<sup>2</sup>, подсобное помещение – 1,4 м<sup>2</sup>.

Внутренняя отделка стен врачебного здравпункта выполнена керамической плиткой на всю высоту стен, потолок – водоземлюсионная краска. Покрытие пола – керамическая плитка. В оконные проёмы установлены горизонтальные жалюзи. Вход в здравпункт осуществляется из коридора второго этажа здания.

Во врачебном здравпункте имеется естественное освещение. Искусственное освещение (местное и общее) предусмотрено потолочными светильниками со светодиодными лампами. Холодное и горячее водоснабжение, канализация централизованные. В качестве отопительных приборов установлены радиаторы водяного отопления, доступные для проведения влажной уборки. Кабинет врачебного приёма, процедурный кабинет оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Установлены локтевые смесители, дозаторы жидкого мыла и раствора антисептика. В качестве источников горячего резервного водоснабжения для кабинета врачебного приёма и процедурного кабинета установлены два накопительных резервных водонагревателей «ARISTON» (ёмкостью по 10 л. каждый).

В помещениях врачебного здравпункта предусматривается естественное проветривание за счёт открывающихся фрамуг окон.

Врачебный здравпункт оснащён медицинской мебелью и оборудованием: кушетками, шкафами аптечными, картотечными, для личных документов, письменными столами, офисными креслами, стульями, банкетками 3-х местными со спинкой, предметными столами для медицинского инструментария, столом-мойкой с врезной мойкой, ширмами, холодильным оборудованием, алкотестером, бактерицидными облучателями, тонометром, глюкометром, экспресс-мульти тестом на наркотики.

Во врачебном здравпункте осуществляются следующие виды деятельности:

1. оказание доврачебной медицинской помощи в амбулаторных условиях по:
  - сестринское дело;
  - лечебное дело;
2. оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
  - терапия.
3. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие



- работы (услуги):
- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Контингент обслуживания врачебного здравпункта составляют обучающиеся дневной формы обучения и работники университета. Во врачебном здравпункте ведётся учёт и контроль за прохождением флюорографического обследования, своевременного прохождения медицинских осмотров, медицинских прививок (в соответствии с национальным календарём прививок), регистрации результатов в личных медицинских книжках.

## 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов, методик контроля факторов среды обитания

В университете имеются в наличии следующие официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

№ п/п	Наименование документа	Регистрационный номер
<b>1.</b>	<b>Законы Российской Федерации</b>	
1.1.	Федеральный закон российской федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	№52-ФЗ от 30 марта 1999 г.
1.2.	Федеральный закон российской федерации «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»	№ 157-ФЗ РФ от 17.09.1998 г.
1.3.	Федеральный закон «О предупреждении распространения на территории РФ заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека»	№ 38-ФЗ от 30.03.1995 г.
1.4.	«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»	№323-ФЗ от 21.11.2011 г.
1.5.	«О радиационной безопасности населения»	№3-ФЗ от 09.01.1996 г.
1.6.	Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	№ 294-ФЗ от 26.12.2008 г.
1.7.	Федеральный закон российской федерации «О защите прав потребителей»	№2300-1 ФЗ от 07.02.1992 г. (ред. от 01.09.2013г)
1.8.	"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"	№90-ФЗ от 30.06.2006г. (ред. от 22.12.2014г)
1.9.	Федеральный закон «О специальной оценке условий труда»	№426-ФЗ от 28.11.2013
1.10.	Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»	№ 89-ФЗ от 24.06.1998



1.11.	Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»	№ 15-ФЗ от 23.02.2013
1.12.	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях	№ 195-ФЗ от 30.12.2001
1.13.	Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда»	№ 421-ФЗ от 28.12.2013
<b>2.</b>	<b>Санитарные правила</b>	
2.1.	Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. ОСПОРБ-99/20Ю	СП 2.6.1.2612-10
2.2.	Изменения N 1 в СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)	Постановление N 43 от 16.10.2013 г.
2.3.	Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам	СП 2.2.2.1327-03
2.4.	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий	СП 1.1.1058-01.
2.5.	Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	СП 1.1.2193-07.
2.6.	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности	СП 3.5.1378-03
2.7.	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий	СП 3.5.3.3223-14
2.8.	Санитарные правила установления класса опасности токсических отходов производства и потребления	СП 2.1.7.1386-03
2.9.	Изменение N 1 в СП 2.1.7.1386-03	СП 2.1.7.2570-10
2.10.	Изменения и дополнения N 2 к СП 2.1.7.1386-03	СП 2.1.7.2850-11
2.11.	Профилактика столбняка	СП 3.1.2.3113-13
2.12.	Профилактика туберкулёза. С изменениями	СП 3.1.2.3114-13
2.13.	Профилактика гриппа	СП 3.1.2.3117-13
2.14.	Профилактика дифтерии	СП 3.1.2.3109-13
2.15.	Профилактика клещевого энцефалита с изменениями	СП 3.1.3.2352-08
2.16.	Изменения N 1 в СП 3.1.3.2352-08	Постановление N 69 от 20.12.2013г.
2.17.	Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита	СП 3.1.2952-11
2.18.	Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами	СП 3.1.958-00
2.19.	Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	СП 3.1/3.2.3146-13
2.20.	Профилактика вирусного гепатита В	СП 3.1.1.2341-08
2.21.	Профилактика ВИЧ-инфекции	СП 3.1.5.2826-10
2.22.	«Профилактика вирусного гепатита С»	СП 3.1.3112-13
2.23.	Профилактика легионеллеза	СП 3.1.2.2626-10
<b>3.</b>	<b>Санитарные нормы</b>	
3.1.	Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.	СН 2.2.4/2.1.8.562- 96.



3.2.	Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях	СН 4557-88
<b>4.</b>	<b>Гигиенические нормативы, ГОСТы, ОСТы</b>	
4.1.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	ГН 2.2.5.1313-03.
4.2.	Дополнение 1 к ГН 2.2.5.1313-03.	
4.3.	Дополнение 2 к ГН 2.2.5.1313-03.	
4.4.	Дополнение 3 к ГН 2.2.5.1313-03.	
4.5.	Дополнение 4 к ГН 2.2.5.1313-03.	
4.6.	Дополнение 5 к ГН 2.2.5.1313-03.	
4.7.	Дополнение 6 к ГН 2.2.5.1313-03.	
4.8.	Дополнения 7 к ГН 2.2.5.1313-03.	
4.9.	Изменения № 8 к ГН 2.2.5.1313-03	№48 от 16.09.2013
4.10.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. С дополнениями и изменениями	ГН 2.1.6.1338-03
4.11.	Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы. Средства. Режимы.	ОСТ 42-21-2-85
4.12.	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.	ГОСТ 30494-2011
4.13.	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.	ГОСТ 12.1.005-88
4.14.	Изменение N 1 ГОСТ 12.1.005-88	ГОСТ 12.1.005-88
4.15.	Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля	ГОСТ 12.1.045-84
4.16.	Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека.	ГОСТ 31191.1-2004
4.17.	Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях	ГОСТ 12.1.036-81
4.18.	Системы вентиляционные. Общие требования.	ГОСТ 12.4.021-75
<b>5.</b>	<b>Санитарные нормы и правила, СНИП</b>	
5.1.	Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)	СанПиН 2.6.1.2523-09
5.2.	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	СанПиН 2.1.3.2630-10
5.3.	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами	СанПиН 2.1.7.2790-10
5.4.	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	СанПиН 2.2.4.548-96.
5.5.	Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений	СанПиН 2.2.4.1294-03
5.6.	Профилактика паразитарных болезней на территории РФ	СанПиН 3.2.3215-14
5.7.	Гигиенические требования к условиям труда женщин	СанПиН 2.2.0.555- 96.
5.8.	Гигиенические требования к размещению и обеззараживанию отходов производства и потребления	СанПиН 2.1.7.1322-03.
5.9.	Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
5.10.	Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы Изменения №2 к	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-03



	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.11.	Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
5.12.	Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
5.13.	Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах	СанПиН 2.2.4.3359-16
5.14.	Санитарные правила содержания территорий населённых мест	СанПиН 42-128-4690 - 88
5.15.	Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
5.16.	Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10
5.17.	Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (Приложение №1 к СанПиН 2.1.4.1074-01	СанПиН 2.1.4.2496-09
5.18.	Дезинфекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	СанПиН 3.5.2.1376-03
5.19.	Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96
5.20.	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.	СанПиН 2.1.4.1074-01
5.21.	Изменение № 1 к СанПиН 2.1.4.1074-01	СанПиН 2.1.4.2496-09
5.22.	Изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01	СанПиН 2.1.4.2580-10
5.23.	Изменение № 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01	СанПиН 2.1.4.2652-10
5.24.	Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
5.25.	Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ	СанПиН 2.2.2.540- 96
5.26.	"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
5.27.	Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенные опасности.	СанПиН 1.2.2353-08
5.28.	Дополнения и изменения №1 к СанПиН 1.2.2353-08.	СанПиН 1.2.2834-11
<b>6.</b>	<b>Методические указания</b>	
6.1.	Оценка освещения рабочих мест	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98.
6.2.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шума на рабочих местах	МУ 1844-78
6.3.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций	МУ 3911-85
6.4.	Технология обработки белья в медицинских учреждениях	МУ 3.5.736-99
6.5.	Общие требования к проведению контроля аэроионного состава	МУК 4.3.1675 -03



	воздуха	
6.6.	МУ по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения	МУ 287-113 от 30.12.1998 г.
6.7.	Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений.	МУ 4425-87
6.8.	Порядок проведения профилактических прививок	МУ 3.3.1889-04
6.9.	Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний	МР 2.2.9.2242-07
7.	<b>Руководства</b>	
7.1.	Руководство по гигиенической оценке факторов производственной среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.	Р 2.2.2006-05
7.2.	Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования	Р 2.2.4/2.2.9.2266-07
8.	<b>Приказы МЗ, постановления</b>	
8.1.	«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».	Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. № 302н
8.2.	Приказ Минздрава СССР «О развитии дезинфекционного дела в стране»	№254 от 03.09.91
8.3.	Приказ главного управления здравоохранения Свердловской области и Свердловского областного центра санэпиднадзора «О неотложных мерах по усилению дезинфекционных мероприятий в Свердловской области»	От 16.03.93 г. №49-п, 01/1.50
8.4.	Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области «Об упорядочении профилактических медицинских осмотров и внедрении на территории Свердловской области личной медицинской книжки»	От 29.08.96 г. №01/1-189
8.5.	Приказ МЗ РФ «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»	№ 229 от 29.06.2000г.
8.6.	Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям»	№ 125-п от 21.03.2014 г.
8.7.	Приказ МЗ СО «Об утверждении Регионального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям Свердловской области»	№ 1295п от 01.10.2014 г.
8.8.	Постановление правительства РФ «Об утверждении перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ- инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров»	№ 877 от 04.09.1995г.



### 3. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

#### 3.1. Сведения о должностных лицах

№ п/п	Функции по осуществлению производственного контроля в соответствии с должностной инструкцией	Ф.И.О. должность	Кратность и объём осуществления функций ПК	Документ, в котором фиксируется результат ПК (журнал, акт, протокол)	Место хранения документа (журнала, акта, протокола)
1	Организация контроля за физическими, химическими факторами производственной среды и трудового процесса	Силин Яков Петрович Ректор УрГЭУ	Согласно Программе организации лабораторных исследований факторов производственной среды и трудовых процессов	Протоколы измерений и лабораторных исследований	Отдел охраны труда, ГО и ЧС
2	Контроль проведения лабораторных исследований за соблюдением санитарно-гигиенического и противозаразного режимов	Баирова Алевтина Семёновна Заведующий Медицинским здравпунктом	Согласно Программе организации лабораторных исследований факторов производственной среды и трудовых процессов	Протоколы измерений и лабораторных исследований	Отдел охраны труда, ГО и ЧС Врачебный здравпункт, папка с документацией по производственному контролю



**4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных и инструментальных исследований**

**4.1. Факторы производственной среды**

№ п/п	Объект контроля	Факторы производственной среды	Периодичность проведения контроля	Ответственный	Нормативный документ
1	Кабинет терапевта	Измерение параметров микроклимата	2 раза в год (в тёплый и холодный периоды)	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение световой среды	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение уровня шума	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение уровня электромагнитных полей на рабочем месте пользователя ПК	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение уровня электростатических полей на рабочем месте пользователя ПК	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Дезинфицирующие средства на санитарно-химические показатели	1 раз в квартал	Заведующий медицинским здравпунктом	СП 3.5.1378-03



2	Процедурный кабинет	Измерение параметров микроклимата	2 раза в год (в тёплый и холодный периоды)	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение световой среды	2 раза в год (в тёплый и холодный периоды)	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение уровня шума	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение уровня электромагнитных полей на рабочем месте пользователя ПК	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
		Измерение уровня электростатических полей на рабочем месте пользователя ПК	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда, ГО и ЧС	СанПин 2.2.4.3359-16
	Дезинфицирующие средства на санитарно-химические показатели	1 раз в квартал	Заведующий медицинским здравпунктом	СП 3.5.1378-03	

*Прим.:* Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода системы горячего водоснабжения учебно-лабораторного корпуса № 2 исследуются централизованно 1 раз в месяц в Испытательном лабораторном центре Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе, города Екатеринбург, городе Полевской и Сысертском районе», согласно договора от 30.01.2017 г. № 340.



4.2. Качество санитарной обработки

№ п/п	Наименование	Объект контроля	Периодичность контроля	Ответственный	Нормативный документ
1	Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима	<p>Маркировка емкостей, инвентаря, уборочного инвентаря, режим уборки (ежедневная и генеральная), дезинфекция.</p> <p>Режим сбора, хранения и утилизации отходов</p>	2 раза в неделю	Фельдшер	СанПиН 2.1.3.2630-10
2	Санитарное состояние помещений	<p>Соблюдение проведения уборки помещений.</p> <p>Использование моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Качество уборки.</p> <p>Соблюдение</p>	<p>1 раз в неделю</p> <p>Ежедневно</p> <p>2 раза в неделю</p> <p>2 раза в год</p>	Фельдшер	СанПиН 2.1.3.2630-10



		<p>частоты мытья окон.</p> <p>Обеспеченность и состояние уборочного инвентаря; моющими средствами; условиями их хранения; периодической выдачи моющих средств.</p> <p>Обеспечение и наличие спецодежды</p>	1 раз в месяц	Заведующий медицинским здравпунктом	
	Санитарная обработка помещений (дезинсекция, дератизация)		1 раз в квартал	Заведующий медицинским здравпунктом, Начальник Управления по АХР	СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.3223-14

#### 4.3. Профилактические мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект контроля	Периодичность мероприятия	Ответственный	Нормативный документ
1	Предварительный и периодические медицинские осмотры	Работники врачебного	При приеме на работу, а в дальнейшем не реже 1 раз в год	Начальник Управления по	Приказ МЗ РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н



		медицинского здравпункта			работе с персоналом, Начальник отдела ОТ, ГО и ЧС	
2	Наличие личных медицинских книжек	Работники врачебного медицинского здравпункта	1 раз в год		Заведующий медицинским здравпунктом	СП 3.1./3.2.1379-03
3	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация	Работники врачебного медицинского здравпункта	1 раз в 2 года		Заведующий медицинским здравпунктом	Приказ МЗ РФ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229
4	Обеспечение комплектами сменной одежды: халатами, шапочками, сменной обувью.	Работники врачебного медицинского здравпункта	Ежегодно		Заведующий медицинским здравпунктом	СанПиН 2.1.3.2630-10

#### 4.4. Лабораторный контроль за состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) медицинских отходов

№ п/п	Характеристика морфологического состава	Класс опасности	Вид контроля	Критерий контроля	Ответственный	Нормативный документ
1	Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными	A	Визуальный осмотр многоразовых контейнеров, контроль за регулярностью обработки контейнеров дезинфектантом в	Соответствие требованиям Схемы обращения с медицинскими отходами в УргЭУ.	Фельдшер	СанПиН 2.1.7.2790-10



	больными. Канцелярские принадлежности, мебель, упаковка, инвентарь, потерявшие потребительские свойства.		соответствии со Схемой обращения с медицинскими отходами в УргЭУ.			
2	Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.	Б	Визуальный осмотр одноразовых пакетов, многоугольного контейнера для хранения отходов класса Б, холодильника, помещения для временного хранения отходов класса Б в соответствии со Схемой обращения с медицинскими отходами в УргЭУ.	Соответствие требованиям Схемы обращения с медицинскими отходами в УргЭУ.	Фельдшер	СанПиН 2.1.7.2790-10

#### 4.5. Охрана окружающей среды

№ п/п	Наименование	Локализация	Периодичность контроля (вывоза)	Ответственный	Организация-исполнитель
1	Жидкие хозяйственно-бытовые отходы	Канализационная сеть	1 раз в квартал	Начальник Управления по АХР	МУП "Водоканал"



2	Твёрдые бытовые отходы	Многогазовые контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов (специально оборудованная площадка на внутридворовой территории)	Ежедневно	Начальник Управления по АХР	ООО "Коммунально-строительный сервис"
3	Медицинские отходы	Помещение для временного хранения медицинских отходов	Ежемесячно (либо чаще, при превышении лимита образования отходов)	Фельдшер	ООО "Энерго"
4	Физические и химические факторы на границе СЗЗ	Нет			
5	Выбросы в атмосферу	Нет			



**5. Перечень должностей работников медицинского пункта, подлежащих предварительным (при приеме на работу) и периодическим медицинским осмотрам (в соответствии с Приказом МЗ РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н)**

№ п/п	Должность	Наименование работ и профессий при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры	Пункт и номер Приложения к приказу МЗ РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов	Перечень обследований, исследований, кратность
1	Заведующий врачебным здравпунктом; терапевт; фельдшер; медицинская сестра.	Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных	Прил. 2 п. 17	При приеме на работу, далее не реже 1 раз в год	Терапевт, Психиатр, Нарколог, Дерматовенеролог, Оториноларинголог, Стomatолог, Гинеколог, Маммолог (1 раз в 2 года)	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям



**6. Перечень, осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (отдельным объектом) работ, услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию (в соответствии с Приказом МЗ РФ от 11 марта 2013 г. N 121н)**

№ п.п.	Наименование видов медицинской деятельности
1.	<p>2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):</p> <p>1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сестринскому делу;</li> <li>- лечебному делу.</li> </ul>
2.	<p>7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз:</p> <p>1) при проведении медицинских осмотров по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)</li> </ul>
3.	<p>2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):</p> <p>2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- терапии.</li> </ul>



## 7. Вакцинопрофилактика

- против дифтерии по схеме — 3-х кратная вакцинация (две вакцинальных прививки с интервалом 30-45 дней, 3-я прививка через 6-9 месяцев) последующие ревакцинации 1 раз в 10 лет;

- против гепатита «В» прививают всех возрасте до 55-лет, трехкратно по схеме 0-1-6 месяцев, медицинские работники - ревакцинация раз в 5 лет;

против клещевого энцефалита; круглогодично по схеме: 2-кратная вакцинация с интервалом 1 месяц, ревакцинация через год. Последующие ревакцинации каждые 3 года однократно;

против гриппа ежегодно в предэпидемический период (сентябрь-октябрь);

- против кори прививают не привитых и не болевших данной инфекцией — двукратно с интервалом 3мее, повторно прививают однократно вакцинированных ранее;

против краснухи женщины до 35 лет, не привитые, не болевшие данной инфекцией;

против гриппа в пред эпидемический сезон (сентябрь-октябрь) ежегодно.

Примечание: согласно п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики», руководителями организаций ежегодно представляются в территориальные поликлиники списки работающих с указанием года рождения, занимаемой должности. В списки работающих медицинским работником вносятся уточнённые сведения о прививках, в т.ч., на вновь поступивших, на основании представленных ими документов о профилактических прививках.

### 7.1. Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной и гигиенической подготовке и аттестации

№ п/п	Наименование должности	Количество работающих (в т.ч. женщин)	Кратность обучения
1	Заведующий медицинским здравпунктом	1/1	1 раз в 2 года
2	Терапевт	1/1	1 раз в 2 года
3	Фельдшер	1/1	1 раз в 2 года
4	Медицинская сестра	1/1	1 раз в 2 года



**8. Перечень форм учёта и отчётности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.**

№ п/п	Наименование	Периодичность	Ответственный
<b>Перечень учетных форм по соблюдению требований санитарного законодательства и охране труда</b>			
1	Личные медицинские книжки работников врачебного здравпункта	1 раз в год	Заведующий врачебным здравпунктом
2	Сертификаты соответствия на приобретаемые товары, приборы, оборудование, дезинфицирующие, лекарственные, перевязочные средства	Постоянно	Заведующий врачебным здравпунктом
3	Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда	При приеме на работу	Начальник отдела ОТ, ГО и ЧС
4	Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте	2 раза в год	Заведующий врачебным здравпунктом
5	Журнал приёма пациентов	Постоянно	Заведующий врачебным здравпунктом
6	Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей	Постоянно	Фельдшер
7	Журнал учета мероприятий по контролю надзорных органов	По требованию	Начальник общего отдела
8	Протоколы лабораторных исследований и испытаний факторов производственной среды	Ежегодно	Начальник отдела ОТ, ГО и ЧС
9	Журнал учета инфекционных заболеваний, в т.ч. ВБИ	При выявлении инфекционного заболевания	Заведующий врачебным здравпунктом
10	Журнал учёта аварийных ситуаций	При возникновении аварийной ситуации	Начальник управления по АХР
11	Журнал учёта генеральных уборок	Еженедельно	Заведующий врачебным здравпунктом
12	Журнал учёта работы бактерицидных ламп	Ежедневно	Фельдшер
13	Журнал учета и расчета запасов дезинфицирующих средств	Ежемесячно	Заведующий врачебным здравпунктом



14	Журнал учета проведения учебы с медицинским персоналом на знания НД	2 раза в год	Заведующий врачебным здравпунктом
15	Журнал осмотра и выявления педикулеза у студентов	По мере проведения осмотра	Фельдшер
16	Журнал учета условий хранения лекарственных форм	Ежемесячно	Заведующий врачебным здравпунктом
17	Журнал учета отходов класса Б	Ежемесячно	Заведующий врачебным здравпунктом
<b>Перечень отчетных форм по соблюдению требований санитарного законодательства</b>			
1	Отчет о выполнении Программы производственного контроля	1 раз в квартал	Заведующий врачебным здравпунктом
2	Отчет об утилизации медицинских отходов	По требованию	Заведующий врачебным здравпунктом
3	Отчёт о привитых контингентах (ф. 06)	1 раз в год (до 25 декабря)	Заведующий врачебным здравпунктом
4	Акты по дератизации и дезинсекции, утилизации ТБО, макулатуры	1 раз в год	Заведующий врачебным здравпунктом
5	Заключительный Акт о проведении периодических медосмотров (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302н)	1 раз в год	Заведующий врачебным здравпунктом
6	Отчет о результатах исследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, сифилис	По требованию	Заведующий врачебным здравпунктом



## 9. Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекций

Во избежание заражения парентеральными вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией следует соблюдать правила работы с коллюцием и режущим инструментарием.

При загрязнении кожных покровов кровью (и другими биологическими жидкостями) необходимо: обработать 70% спиртом → Промыть водой с мылом → Повторно обработать 70% спиртом.

В случае порезов и уколов: немедленно снять перчатки → Выдавить из ранки кровь → Вымыть руки водой с мылом → Обработать руки 70% спиртом → Смазать рану 5% раствором йода.

При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы поражённое место обработать 70% спиртом → Промыть водой с мылом → Повторно обработать 70% спиртом.

Если кровь попала на слизистые оболочки глаз, носа: обильно промыть водой, не тереть! → Закапать капли «Сульфацил натрий»; при попадании на слизистую оболочку рта: прополоскать полость рта и горло водой, затем 70% спиртом.

С целью экстренной профилактики ВИЧ-инфекции назначаются азидотимидин в течение 1 месяца. Сочетание азидотимидина (ретровир) и ламивудина (эливир) усиливает антитетровирусную активность и преодолевает формирование резистентных штаммов. При высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией (глубокий порез, попадание видимой крови на поврежденную кожу и слизистые от пациентов, инфицированных ВИЧ) для назначения химиопрофилактики следует обратиться в территориальные Центры по борьбе и профилактике СПИД.

Лица, подвергшиеся угрозе заражения ВИЧ-инфекции, находятся под наблюдением врача-инфекциониста в течение 1 года с обязательным обследованием на наличие маркера ВИЧ-инфекции.

Персоналу, у которого произошел контакт с материалом, инфицированным вирусом гепатита В, вводится одновременно специфический иммуноглобулин (не позднее 48 ч) и вакцина против гепатита В в разные участки тела по схеме 0-1-2-6 мес. с последующим контролем за маркерами гепатита (не ранее 3-4 мес. после введения иммуноглобулина). Если контакт произошел у ранее вакцинированного медработника, целесообразно определить уровень анти-НВs в сыворотке крови. При наличии концентрации антител в титре 10 МЕ/л и выше вакцинопрофилактика не проводится, при отсутствии антител - целесообразно одновременное введение 1 дозы иммуноглобулина и бустерной дозы вакцины.



10. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в т.ч. при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.

№ п/п	Мероприятие	Периодичность выполнения	Ответственный
1	Организация и проведение лабораторного контроля факторов производственной среды и факторов трудового процесса	В соответствии с программой организации лабораторного контроля	Заведующий врачебным здравпунктом, начальник отдела ОТ, ГО и ЧС
2	Организация и проведение предварительного и периодического медосмотра сотрудников	При приеме на работу, в дальнейшем не реже 1 раз в год	Начальник управления по работе с персоналом, начальник отдела ОТ, ГО и ЧС
3	Проведение гигиенического обучения сотрудников	1 раз в 2 года	Заведующий врачебным здравпунктом
4	Соблюдение сотрудниками правил техники безопасности при обращении с медицинским инструментом, приборами, оборудованием	Постоянно	Заведующий врачебным здравпунктом
5	Соблюдение порядка сбора, хранения, обезвреживания и удаления медицинских отходов	Согласно условиям договора	Заведующий врачебным здравпунктом
6	Проведение дезинсекции и дератизации помещений	Согласно условиям договора	Начальник управления по АХР
7	Проведение вводного, первичного на рабочем месте и повторных инструктажей по охране труда	При поступлении, далее не реже 2 раза в год	Начальник отдела ОТ, ГО и ЧС, заведующий врачебным здравпунктом



8	Обеспечение одноразовыми расходными медицинскими материалами	Ежемесячно	Заведующий врачебным здравпунктом
9	Обновление и пополнение фонда нормативных документов	При опубликовании новых НД	Заведующий врачебным здравпунктом
10	Гигиеническое обучение медицинского персонала	В соответствии с планом технического обучения	Заведующий врачебным здравпунктом
11	Курсы повышения квалификации на ФУВ	В соответствии с планом	Заведующий врачебным здравпунктом
12	Соблюдение мер безопасности медперсоналом от инфекций	Ежедневно	Заведующий врачебным здравпунктом
13	Обеспечение моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами	1 раз в месяц	Заведующий врачебным здравпунктом
14	Обеспечение мер по охране здоровья медицинских работников, периодическим медицинским осмотрам, вакцинации по плану	Постоянно	Заведующий врачебным здравпунктом
15	Обеспечение средствами индивидуальной защиты, сменной одеждой	Еженедельно	Заведующий врачебным здравпунктом
16	Проведение генеральных уборок	1 раз в неделю	Заведующий врачебным здравпунктом
17	Корректировка Программы производственного контроля	При изменении норм законодательства, вида деятельности	Заведующий врачебным здравпунктом



18	Соблюдение режима труда и отдыха медицинского персонала	Регулярно	Заведующий врачебным здравпунктом
19	Поверка медицинских приборов и оборудования	1 раз в год	Заведующий врачебным здравпунктом
20	Проведение специальной оценки условий труда	1 раз в 5 лет	Начальник отдела ОТ, ГО и ЧС

**11. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуации, при возникновении которых осуществляется информирование населения органов местного самоуправления, органов и учреждений госсанэпидслужбы РФ.**

№ п/п	Перечень возможных аварийных ситуаций	Первоочередные мероприятия	Ответственный
1	Авария сети холодного и/или горячего водоснабжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановить работу</li> <li>• Проинформировать начальника управления по АХР</li> <li>• Прекратить использование воды для хозяйственно-питьевых целей</li> <li>• Возобновить работу после устранения аварии</li> </ul>	Заведующий врачебным здравпунктом
2	Нарушение электроснабжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановить работу</li> <li>• Проинформировать начальника управления по АХР</li> <li>• Возобновить работу после устранения аварии</li> </ul>	Заведующий врачебным здравпунктом
3	Поломка холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проинформировать начальника управления по АХР</li> <li>• Сделать заявку на ремонт (замену) холодильника</li> </ul>	Заведующий врачебным здравпунктом



4	Авария системы отопления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проинформировать начальника управления по АХР</li> <li>• Остановить работу при снижении температуры ниже 12°C</li> <li>• Возобновить работу после устранения аварии</li> </ul>	Заведующий врачебным здравпунктом
5	Выявление больного инфекционным заболеванием	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изолировать больного, вызвать врачебную бригаду скорой медицинской помощи</li> <li>• Внести запись в журнал учёта инфекционных заболеваний</li> <li>• Известить Роспотребнадзор по Свердловской области в Ленинском районе</li> <li>• Провести дезинфекционные мероприятия</li> </ul>	Заведующий врачебным здравпунктом
6	Неисправность медицинского оборудования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановить работу</li> <li>• Известить проректора по управлению имуществом комплексом</li> <li>• Не возобновлять работу до устранения неисправности или замены неисправного оборудования</li> </ul>	Заведующий врачебным здравпунктом
7	Стихийное бедствие	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановить работу</li> <li>• Эвакуировать пациентов и медперсонал</li> </ul>	Заведующий врачебным здравпунктом

**Телефоны экстренных служб**

Вызов со стационарного телефона:

01 - Вызов пожарной охраны или спасателей

02 - Вызов полиции

03 - Вызов скорой медицинской помощи



**Телефоны городских коммунальных служб**

Вызов со стационарного телефона:

Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба  
354-57-17, 354-57-62

**Телефон «горячей линии» Роспотребнадзора о Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах**

Вызов со стационарного телефона:  
374-13-79