



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
(УрГЭУ)

П Р И К А З

11.10.2021

№ 1/1110-01

г. Екатеринбург

**Об усилении мер по предупреждению заболевания работников и обучающихся новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19)**

В целях усиления мер по предупреждению заболевания работников и обучающихся университета новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с принятием Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 01.10.2021 № 05-24/1 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям", руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (в редакции приказа от 03.02.2021 N 47н "), письмом Минобрнауки России от 29.07.2021 № МН-7/5979 «О направлении рекомендаций» (с изменениями от 20.08.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отнести к числу подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям работников университета всех категорий, не имеющих противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» (Приложение 1).

2. Работникам университета всех категорий, не прошедшим вакцинацию и не имеющим противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной

инфекции, пройти иммунизацию:

- в срок до 01.11.2021 первым компонентом,
- в срок до 01.12.2021 вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

3. Работникам университета всех категорий, прошедшим вакцинацию вне университета, а также имеющим противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), представить подтверждающие медицинские документы, актуальные на дату издания настоящего приказа, в фельдшерский здравпункт университета (каб. 230, ул. Н. Воли, 45) в срок не позднее 25.10.2021.

4. Заведующему фельдшерским здравпунктом университета:

- обеспечить учет представленных работниками документов о прохождении вакцинации вне университета; о противопоказаниях к профилактической прививке;
- сведения о работниках, прошедших вакцинацию вне университета, работниках, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции, представлять начальнику управления по работе с персоналом еженедельно до 16.00 пятницы, до 25.10.2021, 25.11.2021.

5. Проректорам по направлениям деятельности и руководителям структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении ректора:

5.1. Довести настоящий приказ до сведения работников подразделений, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), под роспись, листы ознакомления с приказом предоставить в Управление по работе с персоналом в срок не позднее 25.10.2021 (Приложение 2).

5.2. Обеспечить информирование работников, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):


- об обязательности вакцинации в сроки, установленные в п. 2 настоящего приказа.
- о праве на отказ от профилактических прививок в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (письменный информированный отказ оформляется работником лично в фельдшерском здравпункте университета);
- об отстранении от работы без сохранения заработной платы на период эпиднеблагополучия или до прохождения вакцинации на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17.07.2008 № 157-ФЗ, абзаца 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации в случае отказа от прохождения вакцинации при отсутствии противопоказаний к вакцинации.

5.3. Контролировать предоставление работниками, прошедшими вакцинацию вне университета или имеющими противопоказания к вакцинации, подтверждающих медицинских документов в фельдшерский здравпункт университета в срок не позднее 25.10.2021, 25.11.2021. Далее информацию о прохождении вакцинации вне университета необходимо предоставлять в фельдшерский здравпункт по мере ее актуализации.

5.4. Обеспечить возможность беспрепятственного прохождения работниками

вакцинации, в том числе в рабочее время.

6. Проректору по социальной работе, проректору по управлению имуществом



комплексом во взаимодействии с организациями здравоохранения г. Екатеринбурга, обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции в пункте вакцинации УрГЭУ согласно утвержденного графика.

7. Начальнику управления по социальной работе представлять начальнику управления по работе с персоналом еженедельно, до 16.00 пятницы, списки работников, прошедших вакцинацию на базе фельдшерского здравпункта университета с указанием этапа вакцинации. Информацию актуализировать по мере прохождения работниками вакцинации. Окончательный срок подачи информации - 29.11.2021 г.

8. Проректорам по направлениям деятельности организовать взаимодействие с руководителями организаций, предоставляющих услуги длительного характера для нужд университета (охрана, уборка территории и помещений, услуги вспомогательного характера и другие) в целях обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников, обеспечивающих оказание услуг на объектах и территории университета, в сроки, установленные настоящим приказом для работников университета.

9. Начальнику управления по работе с персоналом совместно с проректорами по направлениям деятельности и руководителями структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении ректора, в срок до 28.10.2021 представить ректору предложения по отстранению от работы с 01.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (за исключением лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке), по переводу работников на дистанционный режим работы.

10. Начальнику управления по работе с персоналом прием на работу осуществлять при предоставлении кандидатами в фельдшерский здравпункт университета документов о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о наличии противопоказаний к вакцинации.

11. Начальнику информационно-рекламного управления разместить настоящий приказ на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней с даты издания.

12. Начальнику управления по работе с персоналом обеспечить рассылку настоящего приказа всем пользователям корпоративной почты университета.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



Я.П. Силин

"Временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19"

(утв. Письмом Минздрава России от 24.08.2021 N 30-4/И/2-13481 «О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»)

(извлечение)

3. Характеристики вакцин, противопоказания к применению, применение с осторожностью, особые указания

"Гам-КОВИД-Вак", "Гам-КОВИД-Вак-Лио"

3.4. Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- период грудного вскармливания;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности);
- для Гам-КОВИД-Вак-Лио дополнительно: возраст старше 60 лет, беременность.

3.5. Противопоказания для введения компонента II (для препаратов "Гам-КОВИД-Вак" и "Гам-КОВИД-Вак-Лио"):

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °С и т.п.) на введение компонента I вакцины.

"ЭпиВакКорона"

3.21. Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
- беременность и период грудного вскармливания;
- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

3.22. Если после введения первой дозы вакцины для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона" развилась аллергическая реакция, вводить вторую дозу вакцины запрещается!

"КовиВак"

3.26. Противопоказаниями к применению являются:

- серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 °С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе;
- отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет;
- возраст старше 60 лет.

Временные противопоказания:

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания;
- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

"Спутник Лайт"

3.35. Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

